

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Gatstensfog 840+

Reviderad datum: 01 Januari 2018

Produktkod: 840plus

Sida 1 av 6

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Gatstensfog 840+

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av ämnet eller blandningen

Byggmaterial

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör: Nordic Granit AB
Gatuadress: Ramshällsvägen 16
Stad: 602 38 Norrköping
Telefon: 011-23 44 61
E-post: info@nordic-granit.se
Kontaktperson: Marcus Larsson
Internet: www.nordic-granit.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer:

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Förordning (EG) nr 1272/2008

Farlighetskategorier:
Luftvägs-/hudsensibilisering: Skin Sens. 1
Faroangivelser:
Kan orsaka allergisk hudreaktion.

2.2 Märkningsuppgifter

Förordning (EG) nr 1272/2008

Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten

liquid Polybutadiene

Signalord: Varning

Piktogram:



Faroangivelser

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P261 Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P272 Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P321 Särskild behandling (se Meddelanden på etiketten).
P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P362+P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
P501 Källsortera innehållet / behållaren enligt regionala / nationella / internationella bestämmelser.

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Gatstensfog 840+

Reviderad datum: 01 Januari 2018

Produktkod: 840plus

Sida 2 av 6

2.3 Andra faror

Inga risker som behöver omnämnas speciellt. Säkerhetsdatabladets informationer iakttas alltid.

Vattenrisk klassificering: svagt vattenskadlig

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Farliga komponenter

CAS nr	Kemiskt namn			Mängd/halt
	EG nr	Index nr	REACH nr	
	Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]			
68441-52-1	liquid Polybutadiene			1 - < 5 %
	Skin Sens. 1; H317			

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnit 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Generell rekommendation

Särskilda skyddsåtgärder är inte nödvändigt.

Vid inandning

Om besvär kvarstår sök läkare.

Vid hudkontakt

Vid kontakt med huden tvätta genast med: Vatten och tvål.

Vid ögonkontakt

Sköljs genast försiktigt och noggrant med ögondusch eller vatten.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Särskilda skyddsåtgärder är inte nödvändigt. Elementarhjälp, dekontamination, symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel

Vatten.

Olämpliga släckmedel

Inget

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Materialet är inte brännbart.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Bär kemiskyddsdräkt.

Övrig information

Kontaminerat släckningsvatten samlas separat.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Inget

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Gatstensfog 840+

Reviderad datum: 01 Januari 2018

Produktkod: 840plus

Sida 3 av 6

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Golv och förorenade föremål tvättas med: Vatten.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Rekommendation för säker hantering

Inget

Information om brand- och explosionsskydd

Materialet är inte brännbart.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Krav på lagerlokaler och förvaringskärl

Behållaren förvaras väl tillsluten på sval väl ventilerad plats.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar (AFS 2015:7)

CAS nr	Ämne	ppm	mg/m ³	f/cm ³	Kategori	
14808-60-7	Kvarts - respirabelt damm	-	0,1		NGV (8 h)	

Övrig information Kontrollparametrar

Innehåller inga ämnen i mängder som överskrider de koncentrationsgränserna för dem ett gränsvärde på arbetsplatser har blivit fastställt.

8.2 Begränsning av exponeringen



Skyddsåtgärder och åtgärder beträffande hygien

Vardagsklädseln förvaras skilt från arbetsklädseln.

Ögonskydd/ansiktsskydd

Tättslutande skyddsglasögon.

Handskar

Lämpligt material: Butylgummi. NBR (Nitrithandskar).
DIN-/EN-normer: EN 374

Andningsskydd

Andningsskydd erfordras ej.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstånd: granulate
Färg: basalt, natur, stengrå
Lukt: karaktäristisk

pH-värde (vid 20 °C):

Provnormer
ej användbar

Tillståndsväxlingar

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Gatstensfog 840+

Reviderad datum: 01 Januari 2018

Produktkod: 840plus

Sida 4 av 6

Smältpunkt: 1400 °C

Flampunkt: ej användbar

Tändtemperatur: > 400 (Bindningsmedel.) °C

Densitet (vid 20 °C): 1,65 g/cm³

Vattenlöslighet:
(vid 20 °C) 0,01 g/L

Löslighet i andra lösningsmedel

Löslighet (g/l) i Vatten: : only Bindningsmedel.

Utrinngstid: ej användbar

9.2 Annan information

ej brandfrämjande.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Produkten är stabil i testsystemet under testets varaktighet.

10.5 Oförenliga material

Produkten är stabil i testsystemet under testets varaktighet.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inget

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet

Inget

CAS nr	Kemiskt namn	Exponeringsväg	Dos	Arter	Källa
68441-52-1	liquid Polybutadiene	oral	LD50 >2500 mg/kg	Ratte	

Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter

inget

Ytterligare information

Toxikologiska data föreligger inte.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Oskadlig för vattenorganismer upp till kontrollerad koncentration.(svårt löslig.) < 0,01 g/l

Cyprinus carpio (Karp) / 96h - Oskadlig för fiskar upp till kontrollerad koncentration.

Daphnia magna / 48h -Oskadlig för vattenloppor upp till kontrollerad koncentration.

Ytterligare information

Låt ej produkten gå okontrollerad i miljön.

Får ej gå ut i avloppsrör och vattendrag.

Vattenrisk klassificering: svagt vattenskadlig

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Gatstensfog 840+

Reviderad datum: 01 Januari 2018

Produktkod: 840plus

Sida 5 av 6

Rekommendation

Härdad inre produkt:

010409: Avfall som härrör från prospektering, utnyttjande, gruvdrift och fysisk och kemisk behandling av mineralresurser. Avfall från fysisk och kemisk behandling av icke-metalliska mineraler; Avfall av sand och lera

Avfallsslag nummer-Avfall från överskott/oanvända produkter

080112 AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV FÄRG, LACK, PORSLINSEMALJ, LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG; Avfall från tillverkning, formulering distribution, användning och borttagning av färg och lack; Annat färg- och lackavfall än det som anges i 08 01 11

Avfallsslag nummer-Restavfall

170904 BYGG- OCH RIVNINGSAVFALL (ÄVEN UPPGRÄVDA MASSOR FRÅN FÖRORENADE OMRÅDEN); Annat bygg- och rivningsavfall; Annat blandat bygg- och rivningsavfall än det som anges i 17 09 01, 17 09 02 och 17 09 03

Avfallsslag nummer-Förorenad förpackning

080199 AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV FÄRG, LACK, PORSLINSEMALJ, LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG; Avfall från tillverkning, formulering distribution, användning och borttagning av färg och lack; Annat avfall

AVSNITT 14: Transportinformation

Landtransport (ADR/RID)

14.1 UN-nummer: UN 0000
14.2 Officiell transportbenämning: Ej farligt gods enligt transportreglerna

Insjöfartygstransport/insjöfrakt (ADN)

14.1 UN-nummer: UN 0000
14.2 Officiell transportbenämning: Ej farligt gods enligt transportreglerna

Sjötransport/sjöfrakt (IMDG)

14.1 UN-nummer: UN 0000
14.2 Officiell transportbenämning: Ej farligt gods enligt transportreglerna

Flygtransport/flygfrakt (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 UN-nummer: UN 0000
14.2 Officiell transportbenämning: Ej farligt gods enligt transportreglerna

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Nationella bestämmelser

Vattenförorenande-klass (D): 1 - lågrisk för vattenkvaliteten

AVSNITT 16: Annan information

Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Ytterligare information

Informationen är baserad på aktuell kunskapsnivå men innehåller emellertid ingen försäkran om produkttegenskaper samt upprättar inte ett förhållande baserat på ett lagligt kontrakt.

Produktmottagaren är ensam ansvarig för att åtfölja gällande lagar och förordningar.

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Gatstensfog 840+

Reviderad datum: 01 Januari 2018

Produktkod: 840plus

Sida 6 av 6

(Samtliga uppgifter om ingående hälsofarliga ämnen har hämtats från den senaste versionen av underleverantörens säkerhetsdatablad.)



nordicgranit
ROCK YOUR WORLD